





Vetromattoni neutri a montaggio verticale

Neutri ondulati	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
	3240/DO	24x24x8	4,1	16	4	18,90
	24/O sat	24x24x8	4,1	16	4	36,55
	3190/DO	19x19x8	2,3	25	5	10,40
	19/O sat 1	19x19x8	2,3	25	5	25,55
	19/O sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50

Neutri lisci	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
	3240/DT	24x24x8	4,1	16	4	18,90
	24/T sat	24x24x8	4,1	16	4	36,55
	3190/DT	19x19x8	2,3	25	5	12,30
	19/T sat 1	19x19x8	2,3	25	5	25,55
	19/T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50

Neutri mezzi ondulati e lisci	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
	3211/DO	24x11,5x8	2,2	32	4	12,95
	3211/O sat	24x11,5x8	2,2	32	4	25,70
	3211/DT	24x11,5x8	2,2	32	5	12,95
	3211/T sat	24x11,5x8	2,2	32	5	25,70
	3109/DO	19x9x8	1,4	50	5	9,00
	3109/O sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75
	3109/DT	19x9x8	1,4	50	5	9,00
	3109/T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75

Neutri altri disegni



Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
3240/DO	24x24x8	4,1	16	4	18,90
3240/DI	24x24x8	4,1	16	4	18,90
3190/DP	19x19x8	2,3	25	5	11,35
19/P sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
3190/DI	19x19x8	2,3	25	5	11,35
3190/DNP	19x19x8	2,3	25	5	12,15
3190/DNI	19x19x8	2,3	25	5	12,15
3190/DAT	19x19x8	2,3	25	5	12,15
3190/DQ	19x19x8	2,3	25	5	12,15




Neutri formati speciali



Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
3300/DO	30x30x8	6,8	10	3	33,10
3300/DT	30x30x8	6,8	10	3	33,10

Neutri triangolari



Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
TR/DO	17,2x17,2x23,6x8	1,4	50	10	43,35
TR/O sat	17,2x17,2x23,6x8	1,4	50	10	57,60
TR/DT	17,2x17,2x23,6x8	1,4	50	10	43,35
TR/T sat	17,2x17,2x23,6x8	1,4	50	10	57,60

Ondulato argentato



Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Argentato	19X19x8	2,3	27	5	18,90

Ondulato importazione



Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Import	19X19x8	2,1	16	6	5,10

Neutri angolare esagonale e quadrato



Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	Prezzo €/Cad.
1. angolare esagonale/DO	14,4x11x19	1,9	43,35
2. angolare esagonale/DT	14,4x11x19	1,9	43,35
3. angolare quadrato/DO	9x9x19	1,5	43,35
4. angolare quadrato/DT	9x9x19	1,5	43,35


Neutri terminali lineari e curvi




Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	Prezzo €/Cad.
1. terminale lineare/DO	19x19x8	2,9	32,45
2. terminale lineare/DT	19x19x8	2,9	32,45
3. terminale curvo/DO	19x19x8	2,9	43,35
4. terminale curvo/DT	19x19x8	2,9	43,35

Tegola marsigliese - coppo	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	Prezzo €/Cad.
	1. Tegola marsigliese	39,5x23	3,2	23,00
	2. Coppo	17,5x14x44	2	27,75

vetromattoni neutri pavimentazione

Pavimentazione DS	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
	3190/DS	19X19x8	2,8	20,7	5	15,75
	3190/DSC	19X19x8	3,8	20,7	5	18,75

Pavimentazione DA	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
	3013/F	14,5x14,5x5	1,4	32,6	10	9,80
	3019/MF	19x19x7	2,5	20,7	6	14,85
	3013/DSF	14,5x14,5x11	2,8	32,6	6	22,60
	3200/PS	20x20x2,2	1,9	19,8	10	12,15
	3190/DA	19x19x8	20,7	20,7	5	16,25

Vetromattoni colorati

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------

Blu trasparenti



19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
3109/O-T	19x19x8	1,4	50	5	16,40

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------


Blu satinati



19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------


Acquamarina trasparenti



19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------

Acquamarina satinati



19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
3109/O-T sat	19x 9x8	1,4	50	5	18,75

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------

Turchese trasparenti



19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------

Turchese satinati



19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------


Verde trasparenti




19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
--	---------	----------------	---------	-----------------------------	----------------------	---------------


Verde satinati





19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Lilla trasparenti						
	19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
	3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Lilla satinati						
	19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
	3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Nordica trasparenti						
	19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
	3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Nordica satinati						
	19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
	3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Giallo trasparenti						
	19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
	3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Giallo satinati						
	19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
	3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Siena trasparenti						
	19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
	3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Siena satinati						
	19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
	3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75



	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Ametista trasparenti						
	19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
	3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Ametista satinati						
	19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
	3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75


	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Rosa trasparenti						
	19/O-T	19x19x8	2,3	25	5	20,50
	3109/O-T	19x9x8	1,4	50	5	16,40

	Modello	Dimensioni cm.	Peso Kg	N. pezzi per m ²	N. pezzi per scatola	Prezzo €/Cad.
Rosa satinati						
	19/O-T sat	19x19x8	2,3	25	5	23,50
	3109/O-T sat	19x9x8	1,4	50	5	18,75

Accessori per vetromattoni

Telaio apribile	Dimensioni interne	dimensioni esterne	Kg - peso unitario	Prezzo €/cad.
 telaio apribile - 1 posto	19 x 19 x 8	21,5x22,5x9	1,6	75,70
 telaio apribile - 2 posti	19 x 39 x 8	21,5x42,5x9	2,3	89,00
telaio apribile - 4 posti	39 x 39 x 8	42x42,5x9	4,6	155,70
telaio apribile - 1 posto	24 x 24 x 8	26,5x27,5x9	1,6	105,00
telaio apribile - 2 posti	24 x 49x 8	26,5x53x9	2,3	125,50
telaio apribile - 4 posti	49 x 49x 8	52x53x9	4,6	213,90

Distanziatori per vetromattoni	N.pezzi scatola	Prezzo €/cad.
 distanziatori per fughe di cm.1	100	0,30
distanziatori per fughe di cm.0,5	100	0,50
distanziatori per fughe di cm.0,2	100	0,50
distanziatori per pareti curve	180	0,60

Vetromix	Kg.	Prezzo €/Kg.
	10	1,60
	25	1,40

Malta speciale per la posa e la sigillatura dei vetromattoni

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Colore: bianco
 Acqua d'impasto: 22-24%
 Temperatura d'applicazione permessa: da +5°C a + 40°C
 Tempo di vita dell'impasto: 2 ore
 Temperatura di esercizio: da -30°C a +90°C
 Spessore realizzabile: da 2 a 25 mm
 Consumo: 18/20 Kg. m² per fuga da cm.1

Consigli per l'impiego e la posa in opera

Costruzione in opera con distanziatori a crociera.

- 1 La posa in opera del Vetromattone è più semplice e veloce usando il distanziatore in resina sintetica. In questo caso, infatti, si procede come segue: disporre i montanti verticali a piombo e a filo vetro per garantire la verticalità dell'opera a una distanza di m 1 ÷ 1,5 ca. l'uno dall'altro.
- 2 Preparare la cassetta orizzontale di base con liste di legno, stendere lungo il perimetro una striscia di cartongesso bitumato, o altri materiali idonei, gettare il calcestruzzo o Vetromix.
- 3 Posare i distanziatori fra vetro e vetro. Si crea così un interspazio di un centimetro, che deve essere riempito con calcestruzzo o

- Vetromix per fermare i vetri, inserire i tondini di ferro verticali.
 - 4 Mettere il calcestruzzo o Vetromix sui vetri, posizionare l'armatura orizzontale tondino di Ø 6 mm. - e proseguire poi nella posa delle file successive.
 - 5 Quando il calcestruzzo o Vetromix ha fatto parzialmente presa, rompere i quadri di allineamento dei cavallotti con una lieve pressione.
 - 6 Finire il pannello in Vetromattone con la stuccatura e pulire i vetri.
- Note: nelle pareti di vetromattone dove è previsto l'inserimento di telai apribili, l'interasse vincolato con i distanziatori non permette la posa degli stessi in quanto lo spazio risulta sotto dimensionato.

