


# REDIL



*Catalogo Listino 2007*  
*Raccordi PVC*








# Catalogo Listino Raccordi PVC




per l'edilizia


## Raccordi in PVC rigido stampati ad iniezione


Descrizione	Ø	Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
<b>Curva a 45°</b>					
	32	1,07	50	1,18	50
	40	1,12	50	1,24	50
	50	1,29	50	1,43	50
	63	1,48	25	1,79	25
	80	1,73	20	2,29	20
	82	1,92	20	2,42	20
	100	2,61	30	3,67	30
	110	3,30	10	3,90	10
	125	4,41	15	5,14	15
	140	7,07	10	7,07	10
	160	10,60	10	10,60	10
	200	18,77	5	18,77	5
	250	49,51	4	49,51	4
	315	110,04	-	-	-
400	260,91	-	-	-	
<b>Curva a 87° 30'</b>					
	32	1,18	50	1,29	50
	40	1,18	50	1,30	50
	50	1,53	50	1,73	50
	63	1,62	25	2,17	25
	80	2,36	20	2,79	20
	82	2,48	20	2,85	20
	100	3,03	30	4,22	30
	110	5,26	10	5,26	10
	125	5,84	15	6,43	15
	140	9,41	10	9,41	10
	160	13,68	10	13,68	10
	200	24,58	5	24,58	5
	250	66,71	4	66,71	4
	315	123,22	-	-	-
400	408,17	-	-	-	
<b>Curva a 67° 30'</b>					
	32	-	-	1,29	-
	40	-	-	1,30	-
	50	-	-	1,73	-
	63	-	-	2,17	10
	80	-	-	2,79	10
	82	-	-	2,85	10
	100	-	-	4,22	10
	125	-	-	5,26	10
<b>Braga semplice a 45°</b>					
	32	1,89	20	2,23	20
	40	2,02	20	2,23	20
	50	2,19	20	2,42	20
	63	3,16	20	3,16	20
	80	4,82	20	4,82	20
	82	5,14	20	5,14	20
	100	6,93	10	6,93	10
	110	8,99	10	8,99	10
	125	11,71	10	11,71	10
	140	15,91	10	15,91	10
	160	23,79	10	23,79	10
	200	42,62	3	42,62	3
	250	122,70	-	-	-
	315	234,15	-	-	-


Descrizione	Ø	Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
<b>Braga semplice a 87° 30'</b>					
	32	1,89	20	2,23	20
	40	2,02	20	2,23	20
	50	2,19	20	2,42	20
	63	3,16	20	3,16	20
	80	4,82	20	4,82	20
	82	5,14	20	5,14	20
	100	6,93	10	6,93	10
	110	8,99	10	8,99	10
	125	11,71	10	11,71	10
	140	15,91	10	15,91	10
	160	23,79	10	23,79	10
	200	42,62	4	42,62	4
	250	122,70	-	-	-
315	234,15	-	-	-	-







Braga ridotta a 45°		Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	Da Ø 100 a 82/ 40	-	-	12,22	-
	Da Ø 125 a 100/ 40	-	-	16,88	-
	Da Ø 140 a 125/ 100	-	-	23,00	-
	Da Ø 160 a 140/ 100	-	-	25,71	-

Giunto Squadra Ridotto		Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	Da Ø 100 a 63 / 40	-	-	12,22	10


Braga doppia a 45°		Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	20,60	-
	125	-	-	32,30	-
	160	-	-	79,60	-

Braga a Scagno		Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	35,81	-
	125	-	-	45,65	-

Ipezione lineare		Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	16,06	10
	125	-	-	23,84	10
	140	-	-	31,64	10
	160	-	-	56,43	10
	200	-	-	81,67	4

Descrizione	Ø	Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
<b>Tappo a Vite</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	40	-	-	2,53	-
	50	-	-	2,95	-
	63	-	-	4,65	-
	80	-	-	4,65	-
	82	-	-	5,88	-
	100	-	-	6,51	-
	110	-	-	7,20	-
	125	-	-	8,82	-
	140	-	-	9,83	-
	160	-	-	20,60	-
200	-	-	22,76	-	
<b>Giunti di dilatazione</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	63	-	-	8,16	10
	80	-	-	9,96	10
	82	-	-	10,32	10
	100	-	-	14,28	10
	125	-	-	17,04	10
<b>Giunto Scorrevole</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	63	-	-	10,14	10
	80	-	-	12,46	10
	82	-	-	12,85	10
	100	-	-	16,11	10
	110	-	-	18,22	10
	125	-	-	20,99	-
	140	-	-	40,20	-
	160	-	-	56,43	-
200	-	-	81,67	-	
<b>Raccordo di passaggio</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	50x50	-	-	3,60	10
	110x100	-	-	13,20	10
	110x125	-	-	14,16	10
	125x125	-	-	15,60	10
<b>Sifone Firenze</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	50	-	-	18,27	100
	63	-	-	21,13	50
	80	-	-	27,02	50
	82	-	-	28,34	50
	100	-	-	44,28	25
	110	-	-	54,82	-
	125	-	-	51,57	-
	140	-	-	67,96	-
	160	-	-	79,66	-
	200	-	-	139,83	-
<b>Sifone Monolitico</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	23,64	100
	125	-	-	34,56	50

**Ampliatore bicchiere sul Ø minore**






Ø	Ø	Arancio	
		□ cad	Imballo
32	40	<b>2,09</b>	10
32 40	50	<b>3,02</b>	10
32 40 50	63	<b>3,88</b>	10
40 50 63	80	<b>4,11</b>	10
40 50 63 80	82	<b>4,49</b>	10
40 50 63 80 82	100	<b>5,58</b>	10
100	110	<b>7,43</b>	10
40 50 63 80 82 100 110	125	<b>7,43</b>	10
80 82 100 125	140	<b>9,21</b>	10
100* 125* 140*	160	<b>12,64</b>	10
100* 125* 140* 160*	200	<b>21,36</b>	10


**Riduttore Bicchiere sul Ø Maggiore**





Ø	Ø	Arancio	
		□ cad	Imballo
40	32	<b>2,09</b>	10
50	32 40	<b>3,02</b>	10
63	32 40 50	<b>3,88</b>	10
80	40 50 63	<b>4,11</b>	10
82	40 50 63 80	<b>4,49</b>	10
100	40 50 63 80 82	<b>5,58</b>	10
110	100	<b>7,43</b>	10
125	50 63 80 82 100 110	<b>7,43</b>	10
140	63 80 82 100 125	<b>9,21</b>	10
160	100 125 140	<b>12,64</b>	10
200	100 125 140 160	<b>21,36</b>	10
250	200	<b>43,65</b>	10


Le figure contrassegnate con \* sono normalmente spedite del tipo "eccentrico"


Descrizione	Ø	Avorio		Arancio	
		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
<b>Esalatore</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	40	11,53	10	-	-
	50	11,53	10	-	-
	63	11,53	10	-	-
	80	11,53	10	-	-
	82	11,53	10	-	-
	100	10,30	10	-	-
	125	13,50	10	-	-
<b>Manicotto</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	40	-	-	1,98	-
	50	-	-	1,98	-
	63	-	-	2,92	30
	80	-	-	3,66	10
	82	-	-	4,53	10
	100	-	-	5,04	10
	125	-	-	7,43	10
<b>Curva WC</b>		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	110	-	-	4,80	-
	110 - WC alta	-	-	7,20	-

Curva WC 1-2 attacchi		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100/40-40 2 attacchi	-	-	11,40	-
	100/50-50 2 attacchi	-	-	11,40	-
	100/40 1 attacco	-	-	11,16	-
	100/50 1 attacco	-	-	11,16	-

Tronchetto 2-3 innesti Ø 40		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	16,08	10

Tronchetto 4 innesti Ø 40		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	17,80	-

Valvola antiriflusso		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	100	-	-	277,80	-
	110	-	-	277,80	-
	125	-	-	277,80	-
	140	-	-	277,80	-
	160	-	-	277,80	-
	200	-	-	500,00	-

Collante per PVC - Rosso /Trasparente		□ cad	Imballo	□ cad	Imballo
	gr. 125	3,50	-	3,50	-
	gr. 250	-	-	6,00	-
	gr. 500	-	-	9,80	-
	gr. 1000	-	-	16,60	-



# REDIL®

per l'edilizia




## Condizioni Generali di Vendita

1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se resa franco destino. La responsabilità cessa in ogni caso con la consegna al vettore.
2. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 gg. dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera.
3. La Ditta declina ogni responsabilità per una eventuale non perfetta riuscita della posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale stesso posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata.
4. Le epoche di consegna che la Ditta annoterà nella conferma d'ordine, sono da ritenersi indicative e non impegnative. Non si accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il Committente abbia a reclamare per ritardata consegna.
5. Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Codice Civile. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Ditta Redil.
6. I pagamenti devono essere effettuati nella Ns. sede in Gubbio nella valuta convenuta e con le modalità e nei termini indicati nella commissione o nella fattura. I pagamenti al ricevimento merce sono validi se effettuati entro 10 gg. dalla data della fattura.
7. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora nella misura corrispondente al "prime rate" praticato all'epoca dagli Istituti Bancari, aumentato di due punti.
8. Le fatture emesse dalla Ditta REDIL si intendono accettate se non contestate con lettera racc. entro 8 gg. dal ricevimento.
9. Le eventuali contestazioni sulla merce non dispensano il Committente dal provvedere al pagamento nei termini stabiliti.
10. Non è consentito al Committente di respingere o ritornare la merce ricevuta senza la previa, espressa autorizzazione della Ditta REDIL.
11. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto.
12. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Perugia.

Edizione 2007

Chiuso in tipografia 12 luglio 2007

Tutte le immagini riportate nel seguente catalogo hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto e possono non corrispondere al prodotto in vendita.  
Fatto salvo gli errori di stampa



**REDIL**<sup>®</sup>

per l'edilizia



## La nostra Forza

- Rapidità nel servizio
- Efficienza distributiva
- Dinamismo Aziendale
- Innovazione e competenza
- La più vasta gamma di prodotti per la rivendita edile



per l'edilizia

**Redil S.r.l.**

Zona Industriale Padule  
06024 Gubbio (Pg) - Italia  
Tel. +39 075 9291031 r.a.  
Fax +39 075 9291537  
redil@redil.it  
www.redil.it

Numero Verde Fax  
**840-077644**